1000 (100) (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (100) (1000 (100) (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000)



JOYA完美自助购物解决方案

Datalogic德利捷Joya™ X2自助购物终端 设备配备先进的二维影像技术, 它使用快 捷方便,不仅为顾客带来了无穷的购物乐 趣, 同时也让商家的运营成本得以降低、 顾客服务水平得以提高,不仅如此,它的 使用也提升了顾客对零售商们的忠诚度。

购物过程中, 顾客可随时查看自己用 Joya™ X2已扫描过的商品, 获取更多的 商品优惠、促销和折扣等信息,并可随时 查询已购买商品的总价。通过Joya 先进 的二维影像技术, 顾客可轻松扫描并读取 纸质标签、手机或其他移动设备上的优惠 券条形码等。 并且, 顾客可以先将已购 买的商品进行打包,通过自助付款终端 轻松完成支付, 而无需花费时间排队等 待结账, 也无需把购物车中已打包好的物 品一件件取出再扫描结账。

全面支持广泛应用

Joya X2终端设备还可作为通用型移动数 据终端,全面支持如库存管理、Queue Busting预收银及各项需要与主机系统交 互的广泛应用。

优秀的条码读取性能

Jova™ X2自助购物终端设备使用先进 的二维影像技术, 可以轻松扫描读取常 规标签、智能手机显示屏以及电子货 架标签(ESL)上的各类一维与二维条 码。Datalogic德利捷独有的专利'绿 点'技术进一步增强了Joya™ X2的条码 读取性能,能直观反馈条码读取的正确 性,从而提高用户的操作感受及效率。

可为您的企业或品牌提供定制服务

Datalogic德利捷的Joya产品家族系列 可以根据客户的需求, 为其定制印有商 家logo的专属机身外壳,以此提升在 顾客心中的品牌价值与知名度。Joya 自助购物终端设备亦可轻松便捷地与 Datalogic德利捷创新自助购物服务系统 Shopevolution™软件配合使用,也可与 其他第三方软件配合使用。













优秀特性

- 两款机型可供选择
- · 基本型 (无触摸屏, 仅Wi-Fi)
- 增强型(触摸屏, 附加系统闪存及SD卡, Wi-Fi+ 蓝牙Bluetooth®)
- 专门的键盘布局及设备设置可实现各种不同的配置
 - 自助购物设备(基本型或增强型)
- 通用型移动数据终端(仅增强型)
- 全方位的二维影像技术
- · 背光彩色图形显示屏(仅Joya X2增强型采用触
- 六键可编程按键有更多标准颜色可供选择:蓝色、 绿色、红色和橙色
- 优质的和弦声
- · Datalogic 德利捷独有的专利"绿点"技术
- · Wi-Fi, 蓝牙Bluetooth®及USB连接
- · 可通过SD卡扩充存储空间, 最大支持4G (Joya X2
- Microsoft® Windows CE操作系统
- 可定制专属机身外壳设计
- 橡胶缓冲垫和键盘可选四种标准颜色:蓝色、红色、
- 可根据要求提供Wavelink Avalanche®设备管理
- · EASEOFCARE年保服务计划提供一系列的服务级 别,以保障您投资无忧,并实现生产效率及投资回 报率最大化

行业应用


- 零售
- 自助购物
- 快速收银
- 库存管理

ODATALOGIC

数
参
长
技

	无线通信		读码性能	
- 連接性隔 自动识别所有标准一堆码。包括GST DataBar*性性码。包括GST DataBar*性性码。	无线局域网 (WLAN) 无线个人局域网 (WPAN)	WPA、TKIP、WPA2、兼容Cisco CCX v4认证 蓝牙Bluetooth®无线技术IEEE 802.15;		Joya X2 基本型(自助购物): 系统内存: 256 MB; 系统闪存: 512 MB
国が以別所有称准一類域。				
Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode Micro QR Code QR Code	一维/线性码			Joya X2 增强型(通用型应用): 系统内存: 256 MB; 系统闪存: 1 GB; 4GB额外闪存 线性码4 mils; 二维码5 mils 蜂鸣器(多音频编译码器), Datalogic德 利捷独有的专利'绿点'技术进一步增强 了Joya™ X2的条码识读性能, 能直观反 馈条码读取的-正确性, 从而提高用户的
#政務	二维码	Micro QR Code, QR Code USPS Intelligent Mail, Royal Mail , 中国 邮政码 GS1 DataBar Composites, EAN UPC Composites, GS1 DataBar Expanded		
# 技術	邮政码			
电源参数	堆栈码			
电池 可替换式充电锂离子电池; 3.7 V; 2,300 mAh (8.51 Watt-hours) 本			安全及法规	
東京	电源参数			产品满足预期用途所必需的安全法规认证 符合中国RoHS及欧盟RoHS
	电池			
型应用款)		3.7 V; 2,300 mAh (8.51 Watt-hours)	应用程序	Datalogic徳利捷预授权Pal Application
温度 工作温度: 0至40℃		ᄀᄀᅈᄼᅛᆝᅥᄼᄼᅟᄒᅛᄜᅓᅎᄓᄧᆛᄔ		型应用款)
接口 USB 1.1 Client接口 (帯标准micro USB 连接线)	机跃洛		配置和维护	Avalanche®(仅Joya X2增强型通用型应 用款;应客户要求亦可在Joya X2增强型
Age	温度	工作温度:0至40℃		
物理参数 不发 Datalogic Configuration Utility (DCU) 根据客户需求提供 SDK 套件 (C/C++, NET) 物理参数 系统特性 缓冲垫 设备顶部和低部配有橡胶缓冲垫 (灯位于顶部缓冲垫) 系统特性 可选颜色 蓝色、绿色、红色、橙色 Joya X2 基本型(自助购物): 系统内存: 256 MB; 系统闪存: 512 MB Joya X2 增强型(自助购物): 系统内存: 256 MB; 系统闪存: 1 GB; 4GB额外闪存 Joya X2 增强型(自助购物): 系统内存: 256 MB; 系统闪存: 1 GB; 4GB额外闪存 Joya X2 增强型(通用型应用): 系统内存: 256 MB; 系统内存: 1 GB; 4GB额外闪存 Joya X2 增强型(通用型应用): 系统内存: 256 MB; 系统内存: 2 GB MB; 系统闪存: 1 GB; 4GB额外闪存 X5cale™ PXA310 @ 624 MHz; 32 bit Joya X2 增强型(自助购物): Microsoft Windows CE 6.0 Core (Microsoft Windows CE 6.0 Core				Datalogic Firmware Utility (DFU);
物理参数 系统特性 環冲垫 设备顶部和低部配有橡胶缓冲垫 (灯位于顶部缓冲垫) 存储器 Joya X2 基本型(自助购物): 系统内存: 256 MB; 系统闪存: 512 MB Joya X2 增强型(自助购物): 系统内存: 256 MB; 系统闪存: 1 GB; 4G8额外闪存 TFT-LCD彩色显示屏, QVGA: 320 x 240 像素, 屏幕大小为2.8英寸对角线, 65k色 Joya X2 增强型(自助购物): TFT-LCD彩色显示屏, QVGA: 320 x 240 像素, 屏幕大小为2.8英寸对角线, 65k色 Joya X2 增强型(通用型应用): TFT-LCD彩色显示屏, QVGA: 320 x 240 像素, 屏幕大小为2.8英寸对角线, 65k色, 触摸屏 QVGA: 320 x 240 (像素, 屏幕大小为2.8英寸对角线): TFT-LCD彩色显示屏, QVGA: 320 x 240 (像素; 屏幕大小为2.8英寸对角线): 65k色, 触摸屏 Joya X2 增强型(通用型应用): TFT-LCD彩色显示屏, QVGA: 320 x 240 (像素; 屏幕大小为2.8英寸对角线): 65k色, 触摸屏 Joya X2 增强型(直肠刺物): Microsoft Windows CE 6.0 Core (Microsoft Windows CE 6.0 Core (Micros	接口		T-11	Datalogic Configuration Utility (DCU)
缓冲垫 设备顶部和低部配有橡胶缓冲垫(灯位于顶部缓冲垫)	物理参数			根据客户需求提供 SDK 套件 (C/C++, .NET)
可选颜色 蓝色、绿色、红色、橙色	缓冲垫	设备顶部和低部配有橡胶缓冲垫(灯位于		lova X2 基本型(自助购物):
TFT-LCD彩色显示屏,QVGA: 320 x 240 像素,屏幕大小为2.8英寸对角线,65k色 Joya X2 增强型(自助购物): TFT-LCD彩色显示屏,QVGA: 320 x 240(像素,屏幕大小为2.8英寸对角线,65k色,触摸屏 QVGA: 320 x 240(像素,屏幕大小为2.8英寸对角线,65k色,触摸屏 Joya X2 增强型(通用型应用): TFT-LCD 彩色显示屏;QVGA: 320 x 240 像素;屏幕大小为2.8英寸对角线l; 65k色,触摸屏	可选颜色 尺寸 显示屏	蓝色、绿色、红色、橙色 14.9 x 7.3 x 4.4 cm	IV PR RR	系统内存:256 MB;系统闪存:512 MB Joya X2 增强型(自助购物): 系统内存:256 MB;系统闪存:1 GB;
重量 255.0 g (含电池) Microsoft Windows CE 6.0 Professional 保修期		TFT-LCD彩色显示屏, QVGA: 320 x 240 像素, 屏幕大小为2.8英寸对角线, 65k色 Joya X2 增强型(自助购物): TFT-LCD彩色显示屏, QVGA: 320 x 240像素, 屏幕大小为2.8英寸对角线, 65k色, 触摸屏 Joya X2 增强型(通用型应用): TFT-LCD 彩色显示屏; QVGA: 320 x 240像素; 屏幕大小为2.8英寸对角线l; 65k色, 触摸屏 6键可编程按键, 且有更多标准颜色可供选择: 蓝色、绿色、红色 和橙色		系统内存: 256 MB; 系统闪存: 1 GB; 4GB额外闪存 XScale™ PXA310 @ 624 MHz; 32 bit Joya X2 基本型(自助购物): Microsoft Windows CE 6.0 Core (Microsoft Windows CE 6.0 Professional 应客户需求) Joya X2 增强型(自助购物): Microsoft Windows CE 6.0 Core (Microsoft Windows CE 6.0 Professional 应客户需求) Joya X2 增强型(通用型应用):
	重量	255.0 g (含电池)		
				4.5







• 91ACC1056 手推车用支架 (60件)



(12袋/套)





• 91ACC0034 Joya单槽通讯底座 (适用于移动应用安装)